



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «ЧТПЗ»
от 14.06.2023 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ

**О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг
на территории и объектах Общества**

Редакция № 0

Рег. № Ч-П-022/2023/0
от 14.06.2023

Содержание

1. Общие положения	3
1.1 Паспорт документа	3
1.2 Нормативные ссылки.....	3
1.3 Термины и определения, обозначения и сокращения	3
2. Основная часть	5
2.1 Общие требования	5
2.2 Основные обязанности Общества	6
2.3 Основные обязанности подрядчика	6
2.4 Допуск персонала подрядчика к работам	7
2.5 Порядок привлечения к ответственности подрядчика за нарушение требований производственной безопасности	8
2.6 Ответственность.....	8
Приложение 1	9
Приложение 2	10

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 2 из 10

1. Общие положения

1.1 Паспорт документа

Разработчик	Кабанов Андрей Викторович, начальник службы охраны труда, управление охраны труда и промышленной безопасности структуры главного инженера
Область регламентации	Охрана труда и промышленная безопасность, ООС
Назначение / Цель издания документа	Установление единого подхода по взаимодействию с подрядными организациями, привлекаемыми к работам (оказанию услуг) на объектах и территории Общества, в части соблюдения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, установленных на объектах Общества
Введён	Взамен положения от 01.07.2018 № П – П 03.2.002 «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»
Ответственный за контроль	Главный инженер
Ответственный за актуализацию	Заместитель главного инженера (по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) - начальник управления охраны труда и промышленной безопасности
Область действия документа	АО «ЧТПЗ»

1.2 Нормативные ссылки

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022)	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	Правила по охране труда при работе на высоте
В случае недатированных ссылок применяется последняя редакция документа (включая действующие к нему поправки)	

1.3 Термины и определения, обозначения и сокращения

Термины и определения	
Термин	Определение термина

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 3 из 10

Акт-допуск	Письменное разрешение на производство работ подрядчиком на выделенном в установленном порядке отдельном производственном участке или территории Общества
Должностное лицо контрагента	Работник контрагента из числа руководителей, на которого возложена ответственность за организацию безопасного выполнения работ и контроль соблюдения требований производственной безопасности работниками подрядчика
Должностное лицо заказчика	Должностные лица Общества, осуществляющие функции организации и контроля производственной безопасности. Данными должностными лицами, если иное не оговорено в договоре, являются работники: службы главного инженера, управления безопасности, структурного подразделения Общества, в котором подрядчик выполняет работы
Наряд-допуск	Письменное распоряжение, определяющее содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ
Объект	Здание, сооружение, строение, транспортное средство, технические устройства, оборудование, территория Общества
Подрядчик	Сторона в заключенном с Обществом договоре, в соответствии с которым подрядчиком выполняются строительные, монтажные, ремонтные и иные работы, оказываются услуги с присутствием на объектах и территории Общества, либо субподрядчик контрагента
Производственная безопасность	Обеспечение требований охраны труда, окружающей среды, промышленной, пожарной, радиационной, химической безопасности, безопасности зданий, сооружений, транспортных средств, производственных процессов
Субподрядчик	Организация, привлеченная по договору с подрядчиком для выполнения работ на объектах Общества
Чрезвычайная ситуация	Происшествие, связанное с угрозой травмирования работников. Авария, инцидент на опасном производственном объекте
Обозначения и сокращения	
Сокращение/обозначение	Расшифровка
ВНД	Внутренняя нормативная документация
ЛНА	Локально-нормативные акты
ОАСР (№ 39)	Отдел аварийно-спасательных работ
Общество, АО «ЧТПЗ»	Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
ОПО	Опасные производственные объекты
Перечень	Перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих производственную безопасность на объектах и территории Общества
ПОР	Проект организации работ. Разрабатывается для выполнения работ по ликвидации, сносу или демонтажу объектов зданий, сооружений или оборудования. Состав ПОР приведен в приложении 1
ПОС	Проект организации строительства. Разрабатывается для осуществления строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
ППР	Проект производства работ. Разрабатывается для осуществления любых видов работ, не связанных со строительно-монтажными

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 4 из 10

	работами, либо работами по ликвидации, сносу или демонтажу объектов зданий, сооружений или оборудования. Состав ППР приведен в приложении 2
УОТиПБ	Управление охраны труда и промышленной безопасности
ФНП	Федеральные нормы и правила

2. Основная часть

2.1 Общие требования

2.1.1 Общество является потребителем услуг и работ, выполняемых подрядными организациями. Уровень безопасности объектов и уровень защищенности персонала Общества зависит от квалификации персонала подрядчика, совершенства проектных решений, исправности применяемых или предоставляемых подрядчиком материалов, инструментов, оборудования, транспорта. В области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности важно совместное и однонаправленное с подрядчиком решение вопросов по обеспечению производственной безопасности.

2.1.2 Основными задачами настоящего положения являются:

- определение ответственности подрядчика, присутствие работников которого обусловлено исполнением договорных обязательств при выполнении работ на объектах Общества в части соблюдения требований в области производственной безопасности;
- определение взаимодействия персонала Общества и подрядчика при выполнении работ по вопросам производственной безопасности;
- определение структуры основных требований производственной безопасности Общества;
- определение порядка ведения записей в процессе выполнения работ на объектах Общества в части соблюдения требований производственной безопасности;
- установление порядка взыскания с подрядчика штрафов за нарушение норм и правил в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

2.1.3 До заключения договора подрядчик должен предоставить:

- копии разрешительных документов (лицензия, разрешение и т.д.) на выполнение указанных в договоре работ;
- при необходимости выполнения работ повышенной опасности, на высоте, газоопасных, пожароопасных работ, работ в электроустановках, связанных с использованием электрооборудования, погрузочно-разгрузочных работ, работ на технических устройствах ОПО (газопроводы, оборудование, работающее под давлением, подъемные сооружения и т.п.) - сведения об аттестации руководителей, специалистов и отдельных категорий работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, дающих право выполнения указанных работ;
- в случае использования транспортных средств при исполнении условий договора:
 - а) копии распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, из числа руководителей (специалистов) соответствующей квалификации;
 - б) документы, подтверждающие возможность проведения водителям транспортных средств предрейсового и послерейсового медицинского осмотров;
 - в) подтверждение прохождения технического осмотра транспортных средств;
 - г) Ф.И.О. руководителя и уполномоченного представителя по производственной безопасности организации и документы, подтверждающие данные полномочия;
 - д) список контактных телефонов подрядчика.

2.1.4 Подрядчик может осуществлять свою деятельность на объектах и территории Общества только при наличии у него всех предусмотренных законодательством РФ разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на данный вид деятельности по договору.

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 5 из 10

2.2 Основные обязанности Общества

2.2.1 Общество обязано уведомить подрядчика о внутренних нормативных документах, регламентирующих производственную безопасность на объектах и территории Общества.

2.2.2 УОТиПБ организывает разработку и утверждение требований АО «ЧТПЗ» в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности. Данные требования размещаются на внешнем интернет – сайте компании по адресу: <https://portal.tmk-group.com>

2.2.3 Общество обязано:

- провести персоналу подрядчика вводный, первичный и при необходимости целевой (при выполнении отдельных видов работ) инструктажи;
- организовать учет и принимать участие в расследовании происшествий с работниками подрядчика на объектах Общества;
- обеспечить выполнение подготовительных мероприятий для осуществления подрядчиком работ/оказания услуг на объекте Общества;
- согласовать с подрядчиком временные места накопления отходов, объем предельного накопления отходов, порядок их вывоза с территории Общества.

2.3 Основные обязанности подрядчика

2.3.1. Подрядчик обязан:

2.3.1.1 Выполнять работы/ оказывать услуги заказчику в соответствии с условиями договора, действующим законодательством Российской Федерации и требований АО «ЧТПЗ» в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности.

2.3.1.2 Оказывать Обществу всестороннее содействие по проведению проверок соблюдения требований производственной безопасности и принимать действенные меры реагирования по устранению выявленных нарушений.

2.3.1.3 Обеспечивать неукоснительное соблюдение и контролировать выполнение своими работниками требований производственной безопасности, установленными ВНД, ФНП и правилами Российской Федерации, на объектах Общества, где выполняется работа.

2.3.1.4 Обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты весь персонал, допущенный на объекты Общества по условиям договора.

2.3.1.5 Письменно согласовать с руководителем структурного подразделения Общества количество, точки, порядок подключения и периодичность использования воды, пара, отопления, электроснабжения, освещения и других ресурсов, а также оборудования, техники и материалов, необходимых для производства работ, являющихся собственностью Общества.

2.3.1.6 Обеспечить проведение контроля соблюдения требований безопасности:

- при привлечении к работе на объектах Общества более 50 человек – специалистом по охране труда;
- при привлечении к работе на объектах Общества менее 50 человек - лицом, на которого распорядительным документом возложена ответственность за контроль соблюдения требований безопасности.

2.3.1.7 При отсутствии у подрядчика штатного специалиста по охране труда его функции по контролю соблюдения требований безопасности разрешается осуществлять организации или специалисту, оказывающим услуги в области охраны труда, привлекаемым подрядчиком по гражданско-правовому договору.

2.3.2 При выполнении работ, работники подрядчика должны иметь при себе документ (его копию), подтверждающий личность и документ (его копию) подтверждающий право выполнять специальные виды работ (огневые, работы на высоте, работы с применением ПС, работы в электроустановках и т.п.).

2.3.3 Подрядчик несет ответственность за допуск к работе работников, в том числе работников субподрядчика, не прошедших предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенных к работе с медицинскими противопоказаниями.

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 6 из 10

2.3.4 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований производственной безопасности со стороны субподрядчиков. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, подрядчик обязан письменно уведомить об этом Общество и предоставить на субподрядчика документы, определенные в разделе 2.1 настоящего положения.

2.3.5 Подрядчик несет ответственность за прохождение и подтверждение необходимого обучения и подготовки собственного персонала и персонала субподрядчика по производственной безопасности.

2.4 Допуск персонала подрядчика к работам

2.4.1 Не позднее чем за 10 дней до начала строительных, монтажных, ремонтных работ подрядчик обязан разработать и согласовать с должностными лицами Общества ПОС, ПОР или ППР.

2.4.2 ПОС, ПОР, ППР утверждаются руководителем подрядчика, либо уполномоченным им лицом, главным инженером Общества и согласовываются с:

- начальником УОТиПБ;
- начальником отдела – главным энергетиком;
- начальником управления – главным механиком;
- начальником отдела аварийно-спасательных работ (№ 39);
- начальником цеха, где будут производиться работы.

2.4.3 В случае необходимости внесения изменений в ПОС, ПОР, ППР эти изменения утверждаются и согласовываются с указанными подпункте 2.4.2 лицами.

2.4.4 При изменении состава работников подрядчика изменения согласовываются с начальником УОТиПБ и утверждаются главным инженером Общества.

2.4.5 При согласовании мероприятий по пожарной безопасности в ПОР, ППР работники подрядчика, занятые в выполнении пожароопасных работ, обязаны сдать зачет в ОАСР (№ 39) в объеме пожарно–технического минимума с получением талона по технике пожарной безопасности для выполнения сварочных и других огневых работ на объектах Общества.

С утвержденным ПОС, ПОР, ППР подрядчик обязан ознакомить всех работников, занятых в работе, под подпись.

2.4.6 До начала работ подрядчик обязан организовать прохождение всеми работниками вводного инструктажа в УОТиПБ и первичного инструктажа в структурном подразделении Общества, где предстоит выполнять работы. Усвоение инструктажа должно подтверждаться тестированием, при неудовлетворительном тестировании работник подрядчика к выполнению работ не допускается.

2.4.7 На основании утвержденного ПОС, ПОР, ППР подрядчик допускается к проведению работ в соответствии с требованиями данного положения.

2.4.8 При возникновении любого происшествия и развитии чрезвычайной ситуации на объекте Общества работники подрядчика обязаны незамедлительно оповестить о случившемся:

- руководителя структурного подразделения Общества;
- диспетчера Общества по телефону 8 (351) 200-62-39 доб.62007.

При этом все работы подрядчика в зоне происшествия или чрезвычайной ситуации должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и их последствий, а люди должны быть выведены за пределы опасной зоны.

2.4.9 При несчастном случае со своим работником подрядчик обязан:

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему;
- сообщить в медицинский пункт по телефону 8 (351) 200-62-39 доб.63801;
- диспетчеру Общества по телефону 8 (351) 200-62-39 доб.62007;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 7 из 10

- расследовать несчастный случай;
- предоставить в УОТиПБ результаты расследования и мероприятия по недопущению случаев травматизма.

2.5 Порядок привлечения к ответственности подрядчика за нарушение требований производственной безопасности

2.5.1 Общество оставляет за собой право контролировать выполнение работ работниками подрядчика на территории и объектах Общества и в любое время суток без предупреждения подрядчика.

2.5.2 Каждый факт нарушения считается зафиксированным с момента составления уполномоченным должностным лицом Общества акта о нарушении требования АО «ЧТПЗ» в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности.

2.5.3 Факт нарушения работниками подрядчика требований производственной безопасности может быть зафиксирован комиссией при расследовании происшествий. В этом случае факт нарушения с указанием фамилии нарушителя указывается в акте расследования.

2.6 Ответственность

Руководители и специалисты Общества, которым настоящим положением предписано выполнение действий, несут ответственность за невыполнение и/ или некачественное их выполнение.

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0	
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151		Дата печати 22.05.2025	стр. 8 из 10

Состав проекта организации работ по ликвидации, сносу, демонтажу зданий,
сооружений или оборудования

1. Копии документов о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение работ с указанием контактных телефонов.
2. Основание для разработки проекта организации работ по ликвидации, сносу, демонтажу зданий, сооружений или оборудования.
3. Описание и обоснование принятого метода демонтажа зданий, сооружений или оборудования, а также конкретные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения данных работ. Если для выполнения работ требуется проведение работ повышенной опасности (работы на высоте, газоопасные работы) в этом разделе необходимо указать мероприятия по безопасному выполнению этих работ.
4. Список объектов, подлежащих сносу или демонтажу и перечень мероприятий по выведению их из эксплуатации.
5. Информация о согласовании с соответствующими органами технических решений по сносу (демонтажу) сооружения потенциально опасным методом (взрыв, сжигание) и перечень мер по обеспечению безопасности при данном методе сноса объекта.
6. План участка с прилегающими территориями с указанием сносимого объекта, инженерных сетей, зон развала и опасных зон на период сноса (демонтажа) сооружения.
7. Перечень мероприятий по защите и сохранению зеленых насаждений, а также по рекультивации и благоустройству земельного участка после проведения работ по сносу или демонтажу зданий и сооружений.
8. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей, а также оценка вероятности их повреждения при сносе инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных инженерных сетей.
9. Карты-схемы, описывающие последовательность сноса зданий, а также демонтаж оборудования.
10. Чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций.
11. Расчеты, прогнозирование и обоснование размеров опасных зон и зон развала исходя из принятого метода сноса (демонтажа).
12. Перечень мероприятий по предотвращению проникновения людей в опасную зону и внутрь ликвидируемого объекта.
13. Информация об остающихся коммуникациях после проведения работ по сносу.
14. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности местного населения (в том числе его оповещение и эвакуация).
15. Решения по вывозу и утилизации отходов сноса.
16. Действия при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0	
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151		Дата печати 22.05.2025	стр. 9 из 10

Состав проекта производства работ

1. ППР состоит из следующих основных частей:

- общие данные;
- пояснительная записка;
- графическая часть;
- приложения.

2. Общие данные должны состоять из материалов, имеющих отношения непосредственно ко всему проекту в целом, а также определяющих его структуру и наполнение:

- титульный лист;
- содержание;
- состав проекта;
- перечень ссылочных документов и используемых материалов.

3. Пояснительная записка должна быть составлена в зависимости от видов, состава и специфики работ, на которые разрабатывается ППР:

- область применения (с определением выполняемых видов работ и специфики объекта ремонта);

- организационно-технологическая последовательность производства работ (для проектов производства работ, состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ, выполняемых на объектах повышенной сложности, больших объёмов ремонта и высокотехнологичных объектах);

- указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ, выполняемых на объекте, в том числе в зимнее время;

- ведомость используемых механизмов и оборудования с указанием типа, марки и характеристик;

- технологические комплекты для производства работ;

- указания по складированию материалов;

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- конкретные требования по технике безопасности и охране труда для каждого из видов работ;

- действия при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

4. Графическая часть должна включать технологические схемы выполнения отдельных операций и работ, входящих в состав ППР.

5. Приложения включают в себя:

- копии документов о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение работ с указанием контактных телефонов;

- списки лиц, участвующих в ремонте, ознакомление их с ППР;

- копии удостоверений об аттестации руководителей ремонта и работников, участвующих в ремонте;

- иные документы, имеющие непосредственное отношение к ППР, по усмотрению заказчика или разработчика ППР.

6. Порядок разработки и комплектования проектов производства работ с использованием грузоподъёмных механизмов, а также отдельных разделов в составе ППР на виды работ технологически связанные с использованием грузоподъёмных механизмов, регламентируется требованиями ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

7. Порядок разработки и комплектования проектов производства работ на высоте, а также отдельных разделов в составе ППР на работы на высоте регламентируется требованиями Правил по охране труда при работе на высоте.

Положение «О допуске подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг на территории и объектах Общества»		Редакция № 0
Кабанов А.В. ☎ Тел. +7 (351) 200-62-39 доб.60151	Дата печати 22.05.2025	стр. 10 из 10